


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Teljesítménynyilatkozat száma: 39080

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Gyártói azonosító: | 540221_540257 |
| 2. Termék megnevezése: | Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia (szürke) |
| 3. Felhasználás célja: | Tetőfedések alátéthéjazataként |
| 4. Gyártó: | BMI Group
Frankfurter Landstr. 2-4
61440 Oberursel
Germany |
| 5. Rendszer: | 3. rendszer |
| 6. Harmonizált szabvány: | EN 13859-1: 2010 |
| 7. Kiállító intézet: | Azonosító szám: 0751
FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing |
| 8. Deklarált teljesítmények: | |

Tulajdonságok	Egység	Érték	 EN 13859:2010
Tűzállóság:	Osztály	E	
Ellenállás vízátthatással szemben:	Osztály	W1	
Szakítószilárdság:	hosszirányban	N/50 mm 170 ± 30	
Páraáteresztő képesség:	keresztirányban	N/50 mm 120 ± 30	
Ellenállás szakadással szemben (szeg):	hosszirányban	N 130 ± 30	
Ellenállás szakadással szemben (szeg):	keresztirányban	N 140 ± 30	
Hajlíthatóság hidegen:	°C	-20	
Szakítószilárdság (öregedés után):	hosszirányban	N/50 mm 140 ± 30	
Szakítószilárdság (öregedés után):	keresztirányban	N/50 mm 90 ± 30	
Ellenállás vízátthatással szemben (öregedés után):	Osztály	W1	
Egyéb tulajdonságok	Egység	Érték	
Felületi méretek	g/m ²	120 ± 10	
Páraáteresztő képesség:	m	0,03 ± 0,01	
Vízáróság:	mm	> 2000	
Felhasználási hőmérséklet tartomány:	°C	-40-tól + 80-ig	

9. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 8. táblázatban igazolt teljesítménynek. Jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős. Aláírással ellátva a gyártó/ első forgalomba helyező részéről:

Kelt: Pöchlarn, 2021.01.01.



Fülöp Tamás
termelésvezető